

THÈSE DE DOCTORAT

DE L'ÉTABLISSEMENT UNIVERSITÉ MARIE ET LOUIS PASTEUR

École doctorale n°37

Sciences pour l'Ingénieur et Microtechniques

Doctorat d'Intelligence Artificielle

par

PRÉNOM NOM

Titre

Sous-titre

Thèse présentée et soutenue à Belfort, le 17 septembre 2012

Composition du Jury :

HULK INCROYABLE	Professeur à l'Université de Gotham City	Président
	Commentaire secondaire	
AMERICA CAPTAIN	Professeur à l'Université USA	Rapporteur
MAN SUPER	Professeur à l'Université de Gotham City	Examinateur
M. MAN BAT	Professeur à l'Université de Gotham City	Directeur de thèse
M. VOLWERINE THE	Professeur à l'Université de Gotham City	Codirecteur de thèse
Mme MAN PAC	Professeur quelque part	Invité

REMERCIEMENTS

SOMMAIRE

Sommaire	v
I Contexte et Problématiques	1
1 Introduction	3
1.1 Contexte	3
1.2 Objectifs de la thèse	3
1.3 Plan de la thèse	4
2 État de l'art	5
2.1 Proposer une définition	5
2.2 Inclure une figure	5
2.3 Inclure un tableau	6
2.3.1 Exemple 1	7
2.3.2 Exemple 2	7
2.4 Énumération en ligne	7
2.5 Description	7
2.6 Énumération	8
2.7 Formatter le texte	8
2.8 Symboles mathématiques	9
2.9 Théorèmes	9
2.10 Conclusion	9

II Contribution	11
3 Contribution	13
3.1 Introduction	13
3.2 Détails de la contribution	13
3.3 Conclusion	13
4 Réalisation	15
4.1 Introduction	15
4.2 Présentation de la réalisation	15
4.3 Résultats expérimentaux	15
4.4 Conclusion	15
III Conclusion	17
5 Conclusion générale	19
5.1 Bilan	19
5.2 Perspectives	19
Liste des figures	21
Liste des tables	23
Liste des définitions	25
IV Annexes	27
A Premier chapitre des annexes	29
B Second chapitre des annexes	31

ACRONYMES

— **MAS** : Multi-Agent System

|

CONTEXTE ET PROBLÉMATIQUES

1

INTRODUCTION

Ceci est un acronyme : Multi-Agent System (MAS). Ceci est le même acronyme : MAS.

Question de recherche 1 (QR1) – un nom

Description de la question de recherche.

Objectif 1 (O1) – un nom

Description de l'objectif.

Contribution 1 (C1) – un nom

Description de la contribution.

1.1 Contexte

Ce squelette décrit quelques éléments pouvant vous aider pour écrire votre ouvrage de thèse. Un plan typique d'une thèse scientifique est également proposé.

1.2 Objectifs de la thèse

L'objectif principal de votre thèse peut être mis en avant à l'aide de l'environnement ci-dessous :

Proposer un modèle qui fait quelque chose !

1.3

Plan de la thèse



2

ÉTAT DE L'ART

Pour vous aider à écrire votre ouvrage de thèse, un certain nombre d'outils sont décrits ci-dessous. De nombreuses autres macros sont disponibles dans l'ensemble de paquets `LATEX tex-upmethodology` sur lequel est basé le style de cette thèse. Citons pour exemples les environnements permettant de créer automatiquement des sous-figures, les macros permettant de définir des sections non numérotées et présentes dans le sommaire.

2.1 Proposer une définition

La définition 1 illustre la proposition d'une définition.

Définition 1: Une thèse

Ouvrage présenté devant un jury universitaire pour l'obtention d'un doctorat.

2.2 Inclure une figure

L'inclusion d'une figure se réalise à l'aide des outils standards `LATEX` (environnement `figure`, `\includegraphics`, etc.).

Nous proposons une macro permettant de réduire l'écriture de l'inclusion d'une figure.

```
\mfigure[position]{options}{filename}{titre}{labelid}
```

Ceci est équivalent à (notez l'ajout de `fig:` comme préfix du label) :

```
\begin{figure}[position]
\begin{center}
\includegraphics[options]{filename}
\label{fig:labelid}
\caption{titre}
\end{center}
\end{figure}
```

Le référencement de la figure peut être réalisé à l'aide des macros :

```
\figref{labelid}
\figpageref{labelid}
```

2.3 Inclure un tableau

L'inclusion d'un tableau se réalise à l'aide des outils standards \LaTeX (environnement `table`, `environment tabularx`, etc.).

Nous proposons une macro permettant de réduire l'écriture de l'inclusion d'un tableau.

```
\begin{mtable}[options]{width}{nombrecolonnes}{columnspec}{title}{labelid}
content
\end{mtable}
```

Ceci est équivalent à (notez l'ajout de `tab:` comme préfix du label) :

```
\begin{table}[options]
\begin{center}
\begin{tabularx}{width}{columnspec}
content
\end{tabularx}
\label{tab:labelid}
\caption{title}
\end{center}
\end{table}
```

Le référencement de la table peut être réalisé à l'aide des macros :

```
\tabref{labelid}
\tabpageref{labelid}
```

2.3.1 Exemple 1

La table 2.1 est un exemple de table avec 4 colonnes, et dans laquelle un titre à été ajouté en sommet.

<i>Col1</i>	<i>Col2</i>	<i>Col3</i>	<i>Col4</i>
a	b	c	d
e	f	g	h

TABLE 2.1 – Titre de la table

2.3.2 Exemple 2

La table 2.2 est un exemple de table avec 5 colonnes, et dans laquelle le titre de la table a été également ajouté en sommet.

<i>Col1</i>	<i>Col2</i>	<i>Col3</i>	<i>Col4</i>	<i>Col5</i>
a	b	c	d	x
e	f	g	h	z

TABLE 2.2 – Titre de la table

Source :Ceci est une source

2.4 Énumération en ligne

Vous pouvez énumérer des éléments dans un paragraphe : (i) élément 1, (ii) élément 2, (iii) élément 3 ; et poursuivre votre texte.

2.5 Description

L'environnement `description` proposé par `LATEX` a été étendu :

- **Élement 1** : Texte 1
- **Élement 2** : Texte 2
- **Élement 3** : Texte 3

Omettre une entête d'item n'est pas un problème :

- **Élement 1** : Texte 1
- Texte 2
- **Élement 3** : Texte 3

2.6 Énumération

L'environnement `enumerate` proposé par `LATEX` a été étendu afin de profiter des avantages des environnements `enumerate` et `description` en un seul environnement `LATEX` :

- 1. Élement 1** : Texte 1
- 2. Élement 2** : Texte 2
- 3. Élement 3** : Texte 3

Vous pouvez spécifier le type d'énumération en passant en mode numérique arabe :

- 1Élement 1** : Texte 1
- 2Élement 2** : Texte 2
- 3Élement 3** : Texte 3

Ou en mode numérique romain :

- iÉlement 1** : Texte 1
- iiÉlement 2** : Texte 2
- iiiÉlement 3** : Texte 3

Ou en mode numérique alphabétique :

- aÉlement 1** : Texte 1
- bÉlement 2** : Texte 2
- cÉlement 3** : Texte 3

Omettre une entête d'item n'est pas un problème :

- 1. Élement 1** : Texte 1
2. Texte 2
- 3. Élement 3** : Texte 3

2.7 Formatter le texte

Vous pouvez placer un texte `en exposant`. Vous pouvez placer un texte `en indice`.

Vous pouvez mettre `en avant` **un texte**, ou le mettre **encore plus en avant**.

Vous pouvez formater les noms de personnes de manière uniforme, comme par exemple **STÉPHANE GALLAND** (d'autres macros sont disponibles).

2.8 Symboles mathématiques

- \mathbb{R}
- \mathbb{N}
- \mathbb{Z}
- \mathbb{Q}
- \mathbb{C}
- $\mathcal{P}a$
- $\text{sgn}(a)$
- $\min(a, b)$
- $\max(a, b)$

2.9 Théorèmes

Vous pouvez définir votre propre environnement pour décrire un théorème, un lem, etc. Ce type d'environnement doit être déclaré dans le préambule de votre document avec la macro `\declareupmtheorem` (voir l'exemple dans le préambule de ce squelette).

My Theorem 1: Théorème quelconque

Ceci est la description de ce théorème.

Ceci est ma source optionelle

À la fin de votre document, vous pourrez alors ajouter un chapitre listant les théorèmes présents dans votre document : `\listofmytheorems`

2.10 Conclusion

||

CONTRIBUTION

3

CONTRIBUTION

3.1 **Introduction**

3.2 **Détails de la contribution**

3.3 **Conclusion**

4

RÉALISATION

4.1 Introduction

4.2 Présentation de la réalisation

4.3 Résultats expérimentaux

4.4 Conclusion



CONCLUSION

5

CONCLUSION GÉNÉRALE

5.1 Bilan

5.2 Perspectives

LISTE DES FIGURES

LISTE DES TABLES

2.1	Titre de la table	7
2.2	Titre de la table <i>Source :Ceci est une source</i>	7

LISTE DES DÉFINITIONS

1	Une thèse	5
---	---------------------	---

IV

ANNEXES

A

PREMIER CHAPITRE DES ANNEXES

B

SECOND CHAPITRE DES ANNEXES

Titre : Titre

Mots-clés : Mot-clé 1, Mot-clé 2

Résumé :

Title: Titre dans la langue secondaire

Keywords: Keyword 1, Keyword 2

Abstract:

This is the abstract in English.